

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sikafloor® 1200 C

Фракционированный кварцевый песок, фракция: 0,1–0,3 мм

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фракционированный, промытый и прокаленный кварцевый песок для применения в полимерных композиционных системах, в том числе в эпоксидных и полиуретановых системах для ремонта и устройства полимерных полов серии Sikafloor®

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется для изготовления самонивелирующихся и высоконаполненных полимерных напольных покрытий серии Sikafloor
- Применяется в производстве декоративно-отделочных материалов, в фасадных и интерьерных штукатурках, ландшафтном дизайне.
- Используется в ремонтных полимерных составах.

- Области применения: склады, фабрики и производственные помещения, медицинские учреждения, общественные здания и сооружения и т. п.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Покрытия, полученные с использованием фракционированного песка в виде наполнителя, выдерживают промышленные нагрузки и имеют хорошие эстетические и технические показатели.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Химическая основа	Обогащенный силикатом кремния природный кварцевый песок
Упаковка	Клапанные крафт мешки 25 кг
Срок годности	24 месяца при хранении в соответствии с указаниями производителя в закрытой таре, неповрежденной упаковке, в сухом месте
Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке, в сухом помещении предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5°C до +30°C.
Внешний вид / Цвет	Желтовато – белый песок
Плотность	2,5 г/см <sup>3</sup>

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Рекомендуемая дозировка	Кварцевый песок Sikafloor®1200 С предназначен для повышения ударопрочности и скользкости промышленных покрытий и напольных систем. Их можно смешивать с подходящей смолой, в качестве заполнителя. Подробную информацию можно получить, обратившись в службу технической поддержки ТОО Сика Централ Эйша.
-------------------------	---

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание, предназначенное для вашей страны.

За информацией по безопасному использованию, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним изданиям сертификата безопасности материала, которые содержат данные о физических, токсических свойствах, данные по экологической безопасности и другую информацию.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и в частности, рекомендации по конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Техническое описание продукта  
Sikafloor® 1200 С  
Февраль 2024

материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

**ТОО "Сика Централ Эйша"**

050016, **Almaty**, Kazakhstan  
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th  
Phone +7 (727) 39 000 39  
E-mail: info@kz.sika.com  
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A  
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan  
Azattyk ave., 116A  
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan  
Beisekbayeva street, 24/1  
Phone +7 (7172) 69 51 84

**Техническое описание продукта**  
**Sikafloor® 1200 C**  
Февраль 2024

